

**Latitude Shower shield / Latitude écran de douche** | Shower / Douche

**Fixed panel shield / Panneau fixe écran de douche**



Model shown / Modèle présenté :LAV44\_33\_43\_79


**FEATURES / CARACTÉRISTIQUES :**

- ◆ Single walk-in shower panel  
*Panneau simple de plain -pied*
- ◆ Shatter Retention Technology (S.R.T.) for added protection  
*Système de Rétention d'Éclatement (S.R.É.)*
- ◆ Clear glass with black silk screen design  
*Verre clair avec sérigraphié*
- ◆ Tempered glass thickness : 5/16" (8mm) clear  
*Verre trempé d'épaisseur : 5/16" (8mm) clair*
- ◆ Microtek glass surface protection included  
*Protection du verre Microtek incluse*
- ◆ 10-year limited warranty  
*Garantie limitée de 10 ans*
- ◆ Easy to install (see Instruction Manual)  
*Facile à installer (Voir le manuel d'instruction)*

**Technical information / Information technique**

<p><b>Project / Projet :</b>  <b>Contact :</b>  <b>Date :</b>  <b>Tel / Tél :</b></p>	<p>Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry.  <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i></p>	<p><b>Glass Options / Verre</b>          (5/16" 8mm)  <b>43</b> : Clear with black silk screen / Clair avec sérigraphie de noir sur le verre</p>	<p><b>Finish Options / Fini</b>  <b>33</b> : Matte Black / Noir mat</p>
---	---	--	---

**Top View / Plan**



 **Microtek**  
*by Fleurco*

Glass surface protection  
 See information sheet at the end of this section.  
 Protection du verre Microtek,  
 voir à la fin de la section pour plus d'informations.

This glass is treated with  
**S.R.T.**  
 Shatter Retention Technology  
by FLEURCO

Ce verre est traité avec  
**S.R.É.**  
 Système de Rétention d'Éclatement  
by FLEURCO

Model Modèle	Width Largeur (A)	Height Hauteur (B)	Height to top support bar Hauteur jusqu'au la barre de support (C)
LAV28	28 1/2" to/à 29" 723mm to/à 736mm	79" 2006mm	79 3/4" 2026mm
LAV32	32 1/2" to/à 33" 825mm to/à 838mm	79" 2006mm	79 3/4" 2026mm
LAV38	38 1/2" to/à 39" 977mm to/à 990mm	79" 2006mm	79 3/4" 2026mm
LAV44	44 1/2" to/à 45" 1130mm to/à 1143mm	79" 2006mm	79 3/4" 2026mm

Technical information / Information technique

<p><b>Project / Projet :</b> <b>Contact :</b> <b>Date :</b> <b>Tel / Tél :</b></p>	<p>Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i></p>	<p><b>Glass Options / Verre</b> <i>(<math>\frac{9}{16}</math>" 8mm)</i> <b>43</b> : Clear with black silk screen / Clair avec sérigraphie de noir sur le verre</p>	<p><b>Finish Options / Fini</b> <b>33</b> : Matte Black / Noir mat</p>
--	--	--	--

**SHOWER SHIELD CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS DES ÉCRANS DE DOUCHE**

LAV28-33-43-79	LAV32-33-43-79	LAV38-33-43-79	
48x36 Base	60x36 Base	60x36 Base	48x36 Base


LAV44-33-43-79

60x36 Base	48x36 Base	72x36 Base

**Technical information / Information technique**

<p><b>Project / Projet :</b>  <b>Contact :</b>  <b>Date :</b>  <b>Tel / Tél :</b></p>	<p>Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry.   <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i></p>	<p><b>Glass Options / Verre</b>   <small>(<math>\frac{3}{16}</math>" 8mm)</small>  <b>43</b> : Clear with black silk screen / Clair avec sérigraphie de noir sur le verre</p>	<p><b>Finish Options / Fini</b>   <b>33</b> : Matte Black / Noir mat</p>
---	--	---	--

**Top View / Plan**




Glass surface protection  
See information sheet at the end of this section.

Protection du verre Microtek, voir à la fin de la section pour plus d'informations.

This glass is treated with  
**S.R.T.**  
Shatter Retention Technology  
by FLEURCO

Ce verre est traité avec  
**S.R.É.**  
Système de Rétention d'Éclatement  
by FLEURCO



Model Modèle	Width Largeur (A)	Height Hauteur (B)	Height to top support bar Hauteur jusqu'au la barre de support (C)
LAVT28	28 1/2" to/à 29" 723mm to/à 736mm	66" 1676mm	66 3/4" 1695mm
LAVT32	32 1/2" to/à 33" 825mm to/à 838mm	66" 1676mm	66 3/4" 1695mm





Technical information / Information technique

<p><b>Project / Projet :</b>  <b>Contact :</b>  <b>Date :</b>  <b>Tel / Tél :</b></p>	<p>Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry.  <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i></p>	<p><b>Glass Options / Verre</b>  <small>(<math>\frac{3}{16}</math>" 8mm)</small>  <b>43</b> : Clear with black silk screen / Clair avec sérigraphie de noir sur le verre</p>	<p><b>Finish Options / Fini</b>  <b>33</b> : Matte Black / Noir mat</p>
---	---	--	---

**TUB SHIELD CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS DES ÉCRANS DE BAIGNOIRE**

**LAVT28-33-43**



**LAVT32-33-43**



**Technical information / Information technique**

<b>Project / Projet :</b> <b>Contact :</b> <b>Date :</b> <b>Tel / Tél :</b>	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry.  <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i>	<b>Glass Options / Verre</b>	<b>Finish Options / Fini</b>
		(5/16", 8mm) <b>43</b> : Clear with black silk screen / Clair avec sérigraphie de noir sur le verre	<b>33</b> : Matte Black / Noir mat

**Top View / Plan**




**Microtek**  
 by Fleurco

Glass surface protection  
 See information sheet at the end of this section.  
 Protection du verre Microtek, voir à la fin de la section pour plus d'informations.

This glass is treated with

**S.R.T.**  
 Shatter Retention Technology  
by FLEURCO

Ce verre est traité avec

**S.R.É.**  
 Système de Rétention d'Éclatement  
by FLEURCO






Return Panel Panneau de retour	Return panel dimension Dimension du panneau de retour (C)
<b>28</b>	28 1/2" to/à 29" 723mm to/à 736mm
<b>32</b>	32 1/2" to/à 33" 825mm to/à 838mm
<b>38</b>	38 1/2" to/à 39" 977mm to/à 990mm
<b>44</b>	44 1/2" to/à 45" 1130mm to/à 1143mm

Model Modèle	Fixed panel Panneau fixe (A)	Approx. Entry Opening Ouverture entrée approx (B)	Height Hauteur (D)	Height to top support bar Hauteur jusqu'au la barre de support (E)
<b>LAV28_</b>	28 1/2" to/à 29" 723mm to/à 736mm	Walk-in Plain-pied	79" 2006mm	79 3/4" 2026mm
<b>LAV32_</b>	32 1/2" to/à 33" 825mm to/à 838mm	Walk-in Plain-pied	79" 2006mm	79 3/4" 2026mm
<b>LAV38_</b>	38 1/2" to/à 39" 977mm to/à 990mm	Walk-in Plain-pied	79" 2006mm	79 3/4" 2026mm
<b>LAV44_</b>	44 1/2" to/à 45" 1130mm to/à 1143mm	Walk-in Plain-pied	79" 2006mm	79 3/4" 2026mm

Technical information / Information technique

<p><b>Project / Projet :</b> <b>Contact :</b> <b>Date :</b> <b>Tel / Tél :</b></p>	<p>Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry. <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i></p>	<p><b>Glass Options / Verre</b> <i>(<math>\frac{9}{16}</math>" 8mm)</i> <b>43</b> : Clear with black silk screen / Clair avec sérigraphie de noir sur le verre</p>	<p><b>Finish Options / Fini</b> <b>33</b> : Matte Black / Noir mat</p>
--	--	--	--


**2 SIDED SHIELD CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS DES ÉCRANS DU DEUX CÔTÉS**

LAV3228-33-43-79	LAV3232-33-43-79	LAV3238-33-43-79
 <p>60x32 Base</p> <p>28 1/2" Panel Panneau</p> <p>32 1/2" Panel Panneau</p> <p>24 1/4"</p>	 <p>60x36 Base</p> <p>32 1/2" Panel Panneau</p> <p>32 1/2" Panel Panneau</p> <p>24 1/4"</p>	 <p>60x42 Base</p> <p>38 1/2" Panel Panneau</p> <p>32 1/2" Panel Panneau</p> <p>24 1/4"</p>
LAV3244-33-43-79		LAV4432-33-43-79
 <p>60x48 Base</p> <p>44 1/2" Panel Panneau</p> <p>32 1/2" Panel Panneau</p> <p>24 1/4"</p>	 <p>72x36 Base</p> <p>32 1/2" Panel Panneau</p> <p>44 1/2" Panel Panneau</p> <p>24 1/4"</p>	

Technical information / Information technique


<b>Project / Projet :</b> <b>Contact :</b> <b>Date :</b> <b>Tel / Tél :</b>	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry.  <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i>	<b>Glass Options / Verre</b>	<b>Finish Options / Fini</b>
		(5/16", 8mm) <b>43</b> : Clear with black silk screen / Clair avec sérigraphie de noir sur le verre	<b>33</b> : Matte Black / Noir mat

Top View / Plan




**Microtek**  
 by Fleurco  
 Glass surface protection  
 See information sheet at the end of this section.  
 Protection du verre Microtek, voir à la fin de la section pour plus d'informations.

This glass is treated with  
**S.R.T.**  
 Shatter Retention Technology  
 Ce verre est traité avec  
**S.R.É.**  
 Système de Rétention d'Éclatement



Return Panel Panneau de retour	Return panel dimension Dimension du panneau de retour (B)	Return panel overall dimension Dimension hors-tout du panneau de retour (D)
<b>28</b>	28 1/2" to/à 29" 723mm to/à 736mm	29 5/8" to/à 30 1/8" 752mm to/à 765mm
<b>32</b>	32 1/2" to/à 33" 825mm to/à 838mm	33 5/8" to/à 34 1/8" 854mm to/à 867mm
<b>38</b>	38 1/2" to/à 39" 977mm to/à 990mm	39 5/8" to/à 40 1/8" 1006mm to/à 1019mm
<b>44</b>	44 1/2" to/à 45" 1130mm to/à 1143mm	45 5/8" to/à 46 1/8" 1158mm to/à 1171mm






Model Modèle	Fixed panel Panneau fixe (A)	Fixed panel overall dimension Dimension hors-tout du panneau fixe (C)	Height Hauteur (E)	Height to top support bar Hauteur jusqu'au la barre de support (F)
<b>LAV28__C</b>	28 1/2" to/à 29" 723mm to/à 736mm	28 7/8" to/à 29 3/8" 733mm to/à 746mm	79" 2006mm	79 3/4" 2026mm
<b>LAV32__C</b>	32 1/2" to/à 33" 825mm to/à 838mm	32 7/8" to/à 33 3/8" 835mm to/à 848mm	79" 2006mm	79 3/4" 2026mm
<b>LAV38__C</b>	38 1/2" to/à 39" 977mm to/à 990mm	38 7/8" to/à 39 3/8" 987mm to/à 1000mm	79" 2006mm	79 3/4" 2026mm
<b>LAV44__C</b>	44 1/2" to/à 45" 1130mm to/à 1143mm	44 7/8" to/à 45 3/8" 1140mm to/à 1152mm	79" 2006mm	79 3/4" 2026mm



Technical information / Information technique

<p><b>Project / Projet :</b>  <b>Contact :</b>  <b>Date :</b>  <b>Tel / Tél :</b></p>	<p>Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry.  <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i></p>	<p><b>Glass Options / Verre</b>          (5/16" 8mm)  <b>43</b> : Clear with black silk screen / Clair avec sérigraphie de noir sur le verre</p>	<p><b>Finish Options / Fini</b>  <b>33</b> : Matte Black / Noir mat</p>
---	---	--	---

**CORNER SHIELD CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS DES ÉCRANS EN COIN**

LAV3832C-33-43-79	LAV4428C-33-43-79	LAV4432C-33-43-79
 <p>48x36 Base</p> <p>38 1/2" Panel Panneau</p> <p>32 1/2" Panel Panneau</p>	 <p>48x32 Base</p> <p>44 1/2" Panel Panneau</p> <p>28 1/2" Panel Panneau</p>	 <p>60x36 Base</p> <p>44 1/2" Panel Panneau</p> <p>32 1/2" Panel Panneau</p>
LAV4438C-33-43-79		LAV4444C-33-43-79
 <p>60x42 Base</p> <p>44 1/2" Panel Panneau</p> <p>38 1/2" Panel Panneau</p>	 <p>60x48 Base</p> <p>44 1/2" Panel Panneau</p> <p>44 1/2" Panel Panneau</p>	